

Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Combi DSCT z E-Tech VN5/7T & Logic STP 8.9 (7023562)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Combi DSCT z E-Tech VN5/7T & Logic STP 8.9
-----	--

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Zbiornik	270 ltr
----------	---------

Połączenie	GZ
------------	----

Maksymalny przepływ	125 l/min
---------------------	-----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	E-tech VN 5/7 T
-----------	-----------------

Maks. ciśnienie robocze	7 bar
-------------------------	-------

Ciśnienie wydajnościowe	5 m ³ /h @ 5,5 bar
-------------------------	-------------------------------

Pompa jednostki sterującej	Logic STP 8.5
----------------------------	---------------

Variable Speed	Tak
----------------	-----

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duży zbiornik awaryjny, odpowiedni do montażu podłogowego. Przepływ: 3 - 5 m³/h. Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Zintegrowany pływak mechaniczny. Dostarczana z wielowirnikową pompą zatapialną z regulatorem ciśnienia. Materiał zbiornika: PE.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>