

**Profec Nr. 280 Nypel stal  
nierdzewna 316 1/4" GZ 16bar  
(0080161)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 280 |
|--------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 100 °C |
|-------------------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/4" |
|---------|------|

## WYMIARY

|     |         |
|-----|---------|
| K-1 | 14.5 mm |
|-----|---------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 25 mm |
|---|-------|

|       |      |
|-------|------|
| ØDi-1 | 9 mm |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| ØDi-2 | 9 mm |
|-------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 1/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 1/4 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>