

DAB Pompa zatapialna tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem 1" GW 3,1A 230VAC zielony typ Feka 600 M-NA (0940031)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
-------	---------

Materiał	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
----------	--------------------------------------

Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
---------------	-------------------

Materiał wirnika 1	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
--------------------	--------------------------------------

Połączenie	GW
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	35° °C
-------------------	--------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk	1 "
--------	-----

Typ	Feka 600 M-NA
-----	---------------

Moc wyjścia	0,7 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	8,9 m
-----------------	-------

Rozmiar	1"
---------	----

Pływak	nie zawiera
--------	-------------

Moc	0.5 kW
-----	--------

Prąd	3,1 A
------	-------

Maks. przepływ

15 m³/h

WYMIARY

Db

174 mm

H-1



71 mm

H-2

349 mm

ØDi-1

1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Dla ciał stałych do 25 mm. Dane techniczne: Korpus pompy, pokrywa ochronna, filtr i wentylator z norylu z włóknem szklanym.

Oś silnika i korpus silnika ze stali nierdzewnej.

3 pierścienie uszczelniające w komorze olejowej.

Automatyczny wyłącznik pływakowy.

Z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Z kablem o długości około 10 metrów.



bevo
bringing water to life

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>