


Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 2" GW x GZ 5bar DN50 DVGW typ 067 (0401167)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	067
-----	-----

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
----------------------------	-----------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwytu	żółty
---------------	-------

Materiał rączki	stal
-----------------	------

Konstrukcja obudowy	2-częściowa
---------------------	-------------

Materiał kuli	chromowany mosiądz
---------------	--------------------

Materiał obudowy	mosiądz
------------------	---------

Materiał uszczelnienia	PTFE
------------------------	------

Połączenie	GW x GZ
------------	---------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura -10 °C
(stała)

Przepływ	full
----------	------

Ciśnienie	5 bar
-----------	-------

Rozmiar	2"
---------	----

DN	50
----	----

WYMIARY

Lb	135,5 mm
----	----------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDo-2	2 "
-------	-----


F-1	25.7 mm
-----	---------

F-2	26 mm
-----	-------

Ct-1	97 mm
------	-------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------



Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>