

Flotide Chlorator 230/400VAC typ SSC25E (0182233)




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie 230/400VAC

Typ SSC25E

Przeznaczone do baseny 75 m³



INFORMACJE O PRODUKCIE

Generatory chloru elektroliza są alternatywnym sposobem odkażania basenu chlorem przy wykorzystaniu procesu elektrolizy. Proces elektrolizy realizowany jest przez przepuszczanie wodnego roztworu soli przez ogniwo elektrolityczne, które zmienia rozpuszczony w wodzie chlorek sodu (sól) w chlor w formie gazu, który po rozpuszczeniu w wodzie staje się podchlorynem sodu (płynnym chlorem).

Użytkowanie: Twój basen jest odkażany automatycznie.

Bezpieczeństwo: Ograniczenie konieczności przechowywania i przenoszenia chloru.

Wygoda: Czysta, bezpieczna i kryształowo przejrzysta woda.

Zdrowie i dobre samopoczucie: Terapeutyczna słona woda nie drażni oczu i nie wysusza skóry.

Cechy:

- Automatyczne naprawianie odwróconej biegunowości.
- Wysokiej jakości ogniwa tytanowe
- Lekkie modele transformatorów

- Maksymalne ciśnienie robocze: 2.5 bar.
- 240V/50Hz

Wygenerowano w dniu: 31.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>