

Rain Bird Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2" x 5/8" GW x UNC-GZ 4.8bar 15cm typ 1806 (7008117)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	GW x UNC-GZ
------------	-------------

Ciśnienie	4.8 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	1.0 - 4.8 bar
-----------	---------------

Typ	1806
-----	------

Rozmiar	1/2" x 5/8"
---------	-------------

Długość	15 cm
---------	-------

Wysokość podnoszenia	15 cm
----------------------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wynurzalna głowica zraszająca serii 1800 jest przeznaczona do małych i średnich ogrodów ze względu na swoją trwałość i łatwość instalacji.

Seria 1800 jest kompatybilna ze wszystkimi głowicami zraszającymi Rain Bird: R-VAN, Rotary, HE-VAN, VAN, serii U i MPR co zapewnia tej serii nieograniczoną elastyczność i różnorodność opcji do pracy w ogrodach.

Dzięki wspomnianym wcześniej funkcjom i temu, że większość ogrodów jest płaska, seria 1800 stanowi najbardziej popularną opcję wśród ogrodników.

Ponadto, pionowe podpórki dostępne w wysokościach 10 cm (1802), 15 cm (1804), 24 cm (1806) i 40 cm (1812) rozszerzają zakres możliwości tej wynurzalnej głowicy.

Zakresy ciśnienia od 1.0 do 2.1 bara.

Odstępy wahają się od 0.6 m do 5.5 m.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>