

**Profec Nr. 341 Śrubunek  
mosiądz 1/2" GW x GZ 30bar  
typ stożkowy (0710425)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | stożkowy |
|-----|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 341 |
|--------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 30 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/2" |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 32 mm |
|---------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 29,5 mm |
|--------------|---------|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 18 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 11 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 25 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| K-2 | 22 mm |
|-----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Kn | 37 mm |
|----|-------|

L 53 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDo-2 1/2 "



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>