

**NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 3,5bar 2.3l/h
33cm brązowy 100m typ
wejście PC (7026164)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
-------	---------

Typ	wejście PC
-----	------------

Materiał	PE
----------	----

Przepływ	2.3 l/h
----------	---------

Długość	100 m
---------	-------

Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
--------------------	---------

Ciśnienie	3,5 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	0,5 - 3,5 bar
-----------	---------------

Grubość ścianki	1,0 mm
-----------------	--------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Średnica wew	18 mm
--------------	-------

Maks. długość	127 m
---------------	-------

Odległość	33 cm
-----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kropłownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>