

Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 5,5A 230VAC czarny typ FS-22A6-FF19R (7017531)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE
Połączenie	KW
Napięcie	230VAC
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie	2 bar
Klasa IP	IP44
Maks. temperatura	35 °C
Typ	FS-22A6-FF19R
Rozmiar	50 mm
Średnica	560 mm
Waga	24 kg
Waga wkładu	120 kg
Prąd	5,5 A
Maks. przepływ	12 m ³ /h
Typ pompy	FreeFlo FF19R
Maks. obj.	60 m ³





WYMIARY

B 22 " inch

A 800 mm

B 1090 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>