

**NaanDan Micro sprinkler with  
PES hose and stabilizer  
tworzywo sztuczne 4/7 mm  
wcisk 1.25 mm 360° 30cm  
fioletowy typ Smart Jet PC "I"  
Inverted (7020908)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ Smart Jet PC "I" Inverted

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie wcisk

Ciśnienie otwarcia 1.0 bar

Rek. ciś. 1.0 - 3.0 bar

Kolor fioletowy

Wydajność 2 bar 46 l/h

Wydajność 1bar 46 l/h

Wydajność 1,5bar 46 l/h

Wydajność 3bar 46 l/h

Rozmiar 4/7 mm

Długość 30 cm

Zakres sektora 360°

Rozmiar dyszy 1.25 mm

Radius 2bar 2,55 m

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany do góry nogami, zmontowany jest z czarną rurą PES z króćcem i białym stabilizatorem.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów między 1,0 - 3,0 bar.

Aby zamontować w rurze PE, należy wykonać otwór o średnicy 4 mm.

Odwrócony wzór "I" to pełny okrąg.

Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>