

**Profec Trójnik redukcyjny 90°  
żeliwo sferoidalne (GGG40)  
powłoka epoksydowa 160 mm  
x 110 mm x 160 mm pierścień  
uszczelniający 10bar niebieski  
typ MMB-KS (0399041)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | niebieski                  |
| Typ                        | MMB-KS                     |
| Materiał                   | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa         |
| Materiał obudowy           | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia     | EPDM                       |
| Połączenie                 | pierścień uszczelniający   |
| Ciśnienie                  | 10 bar                     |
| Rozmiar                    | 160 mm x 110 mm x 160 mm   |

## WYMIARY

|       |        |
|-------|--------|
| L     | 402 mm |
| ØDi-1 | 160 mm |
| ØDi-2 | 110 mm |
| ØDi-3 | 160 mm |
| Cr-1  | 95 mm  |
| β     | 90 °   |



**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>