

**Profec Kołnierz luźny PP 160  
mm 10bar DN150 czarny  
PN10/16 (0101394)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 160 mm |
|---------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Opakowanie | 5 szt. |
|------------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 150 |
|----|-----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Średnica wew | 190 mm |
|--------------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Kołnierz | PN10/16 |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Ø Zewnętrzna | 285 mm |
|--------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 30 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 22 mm |
|----------------|-------|


|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 8 |
|---------------|---|

## WYMIARY

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 190 mm |
|-------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 240 mm |
|-----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| O | 22 mm |
|---|-------|



**Wygenerowano w dniu: 24.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>