


# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 1/4" GW 5bar DN10 DVGW typ 068 (0401150)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 068

Materiał mosiądz

Zabezpieczenie powierzchni niklowana

Zgodne z DVGW

Obsługa rączka motylkowa

Kolor uchwytu żółty

Materiał rączki aluminium

Konstrukcja obudowy 2-częściowa

Materiał kuli chromowany mosiądz

Materiał obudowy mosiądz

Materiał uszczelnienia PTFE

Połączenie GW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura -10 °C  
(stała)

Przepływ full

Ciśnienie 5 bar

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/4" |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 10 |
|----|----|

## WYMIARY

|    |         |
|----|---------|
| Lb | 49,5 mm |
|----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/4 " |
|-------|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 11 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 11 mm |
|-----|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 37.3 mm |
|------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 23.5 mm |
|---|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 10 mm |
|-----|-------|



# Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>