

Zawór kulowy PVC-U 2" GW 10bar DN50 szary typ AK (0161515)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	AK
-----	----

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Konstrukcja obudowy	3-częściowa
---------------------	-------------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	PE/EPDM
------------------------	---------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Rozmiar	2"
---------	----

DN	50
----	----

WYMIARY

Lb 168 mm


ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

Ct-1 111 mm

R 62 mm

ØDf 50 mm



Wygenerowano w dniu: 31.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>