

(7026880)



**FLOTIDE**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Materiał	stal
Napięcie	230VAC
Zakres temperatur	10°C - 32°C
Częstotliwość	50 Hz
Typ	P3.5/32
Wydajność	300 - 600 m <sup>3</sup> /h
Długość	1543 mm
Szerokość	248 mm
Wysokość	790 mm
Poziom hałasu	44 dB

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Osuszacz Flotide pochłania wilgotne powietrze w pomieszczeniu z basenem i zamienia je w ciepłe, suche powietrze. Osuszacz Flotide współpracuje z pompami ciepła, gdy jednostki te pracują, a użytkownicy mogą cieszyć się pływaniem w komfortowych warunkach. Rozwiązuje takie problemy jak kondensacja pary wodnej na ścianach czy korozja mebli.

Cechy:

- Wysoka wydajność

- Funkcja rozmrażania i podgrzewania powietrza
- Super cicha praca przy 44dB
- Wymiennik powietrza z lamelami epoksydowymi zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną
- Ultra cienka obudowa - tylko 6,5 cm szerokości
- Nowoczesna szklana dotykowa obudowa panelu sterującego
- Zestaw do montażu na ścianie ze stali nierdzewnej
- Zawiera Humidistat - automatyczne wyłączenie, gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 50%
- Moduł Wi-Fi w zestawie

**Wygenerowano w dniu: 26.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>