

(7026365)

Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	PSR-53
Przeznaczone do	do 7.5kW 400VAC
Napięcie	230VAC

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zdaj się na przekaźnik uruchamiania pompy Hunter. Jeśli Twój system nawadniania musi pompować wodę ze źródła, takiego jak strumień, staw lub grunt, potrzebujesz przekaźnika, który gwarantuje najlepszą aktywację pompy. Aplikacji, na której można polegać. Takiego, który będzie równie wytrzymały jak nawadniana ziemia. Przekaźnik uruchamiania pompy Hunter (PSR) zapewnia taką niezawodność. Przekaźnik PSR jest dostępny w trzech modelach, więc zawsze znajdzie się taki, który dostosuje się do różnych źródeł przepływu i szerokiej gamy projektów krajobrazowych. PSR jest również w pełni kompatybilny ze wszystkimi standardowymi sterownikami 24 VAC. Proste okablowanie oznacza, że PSR jest odpowiedni dla większości specyfikacji montażowych. Specyfikacja przekaźnika uruchamiania pompy Hunter - Zamykana obudowa klasy NEMA. - Rodzina przekaźników rozruchu pompy dla szerokiego zakresu wymagań dotyczących mocy i przepływu. - 24 oddzielne kable VAC oznaczają szybkie i łatwe połączenie ze sterownikiem. - Nadaje się do konwencjonalnego okablowania lub dwuprzewodowej aktywacji dekodera, umożliwiając elastyczne opcje instalacji. - Oferuje rozwiązanie dla instalacji z regulatorami tryskaczy i przekaźnikami uruchamiania pompy, które nie mają wystarczającej mocy do uruchomienia pompy.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>