

# Profec Nr. 241 Redukcja żeliwo ocynkowana 2 1/2" x 1 1/4" GZ x GW 25bar DVGW (1024130)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Materiał                   | żeliwo          |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana      |
| Zgodne z                   | DVGW            |
| Połączenie                 | GZ x GW         |
| Mocowanie nr               | Nr. 241         |
| Zakres temperatur          | -20°C - 120°C   |
| Ciśnienie                  | 25 bar          |
| Rozmiar                    | 2 1/2" x 1 1/4" |

## WYMIARY

|       |         |
|-------|---------|
| F-1   | 18 mm   |
| F-2   | 28 mm   |
| K-1   | 79 mm   |
| L     | 53 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDo-2 | 2 1/2 " |



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>