


# Profec Zawór kulowy 2- częściowy stal nierdzewna 316 3/8" GW 50bar (0090981)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Obsługa | rączka motylkowa |
|---------|------------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kolor uchwytu | niebieski |
|---------------|-----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Materiał rączki | stal nierdzewna |
|-----------------|-----------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 50 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

## WYMIARY

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 49 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 3/8 " |
|-------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 12.3 mm |
|-----|---------|


|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 12.3 mm |
|-----|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 38 mm |
|------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 30 mm |
|---|-------|

ØDf

12.5 mm



**Wygenerowano w dniu: 23.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>



**bevo**  
bringing water to life