

**Profec Wodomierz nylon 1 1/4"
GZ 16bar 0,1A DN25 24V
czarny LXSG-15S-40S typ
Nylon multi jet poziomy z
opcja pulsu (7025226)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Nylon multi jet
-----	-----------------

Materiał	nylon
----------	-------

Model	LXSG-15S-40S
-------	--------------

Połączenie	GZ
------------	----

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

DN	1 "
----	-----

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	3.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7 m ³ /h
--------------------	---------------------

Długość	225 mm
---------	--------

DN	25
----	----

Szerokość	103 mm
-----------	--------

Średnica	1 "
----------	-----

WYMIARY

Długość instalacji	225
--------------------	-----

H	114 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten wodomierz spełnia normy ISO 4064-1993. Wodomierz nylonowy dostarczany jest w komplecie z plastikowymi złączkami. Nylonowa obudowa zwiększa odporność chemiczną i poprawia stosunek ceny do jakości.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>