

# VDL Kołnierz luźny PVC-U 315 mm 6bar DN300 szary typ A (7002892)



**VL** Van de Lande

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | A |
|-----|---|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 315 mm |
|---------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Opakowanie | 1 szt. |
|------------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 300 |
|----|-----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Średnica wew | 345 mm |
|--------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Ø Zewnętrzna | 445 mm |
|--------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 36 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 6 bar |
|-----------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 22 mm |
|----------------|-------|


|               |    |
|---------------|----|
| Ilość otworów | 12 |
|---------------|----|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| O | 22 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 400 mm |
|-----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 388 mm |
|-------|--------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>