

Wózek nawadniający tworzywo sztuczne czerwony typ T-V (0640084)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czerwony
-------	----------

Typ	T-V
-----	-----

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Prędkość	10 do 20 m/h
----------	--------------

Ciśnienie otwarcia	4 bar
--------------------	-------

Minimalne ciśnienie wejściowe	4 bar
-------------------------------	-------

Promień	35-40 m
---------	---------

Dystans	120 m
---------	-------

Capacity 4bar	2,62 m ³ /h
---------------	------------------------

Capacity 5bar	2,94 m ³ /h
---------------	------------------------

Radius 4bar	17 m
-------------	------

Radius 5bar	18 m
-------------	------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wózek nawadniający przesuwany do boisk sportowych.

Ciśnienie robocze: min 3,5 barów na zraszacz.

Przepływ wody: 3 m³/h.

Podłączenie zraszacza: 1" GW.

Połączenie wlotu: 1" GW.

Ciężar: 33 kg.

Wózek nawadniający jest przesuwany podczas nawadniania do przodu przez silnik hydrauliczny. Na końcu ustawionego zakresu, silnik hydrauliczny zatrzyma się automatycznie przestanie nawadnić.

Wąż zasilający (25 mm) jest ciągnięty na rolce.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>