

**Profec Wodomierz mosiądz 2"
GZ 16bar 0,1A 10m³/h DN40
24V niebieski CE/MID MD-
A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892310)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	TL multi jet
Materiał	mosiądz
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Połączenie	GZ
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	20 m ³ /h
Wydajność przy Qn	10 m ³ /h
DN	1 1/2 "
Rozmiar	2"
Pulse option	100 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.2 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	16 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	20 m ³ /h
--------------------	----------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	245/300 mm
---------	------------

DN	40
----	----

Szerokość	124 mm
-----------	--------

Średnica	1 1/2 "
----------	---------

WYMIARY

H	147 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02



bevo
bringing water to life

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>