

Seko Jednostka sterująca do basenów komercyjnych 3,5bar 230VAC typ PoolFeeder tabs L (7039290)



seko

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie	230VAC
Ciśnienie	3,5 bar
Typ	PoolFeeder tabs L
Maks. obj.	1700 m ³
Amount of tabs	20 kg

INFORMACJE O PRODUKCIE

PoolFeeder to kompleksowe rozwiązanie do dozowania tabletek chloru do dezynfekcji basenów komercyjnych. Łączy się z aplikacją SekoWeb i portalem internetowym w celu zdalnego monitorowania i programowania 24/7. Oferuje zarówno ręczne, jak i automatyczne sterowanie i jest dostępny w trzech modelach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dozowania, od małych basenów spa po wiele instalacji w parkach wodnych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, PoolFeeder wykorzystuje tabletki chloru, które są rozpuszczane w punkcie dozowania, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia związanego z przechowywaniem ciekłego chloru. Chlor jest dozowany w odstępach czasu bezpośrednio ze zintegrowanego zbiornika, a rozpuszczony roztwór jest przenoszony przez dyszę Venturiego do wody basenowej za pomocą pompy wspomagającej. Unikalna funkcja suchego zbiornika PoolFeeder zapewnia, że wewnętrzny zbiornik pozostaje pusty i suchy po zakończeniu dozowania. W międzyczasie zintegrowany automatyczny system mycia systemu zmniejsza wymagania konserwacyjne i częstotliwość czyszczenia ręcznego. Ten w pełni zintegrowany system dozuje chlor z najwyższą precyzją i spójnością.

Cechy:

- Wiaderko dozujące do tabletek chloru
- Dozowanie chloru bezpośrednio ze zintegrowanego zbiornika
- Funkcja suchego zbiornika
- Połączenie internetowe

- Podajnik basenowy L pasuje do basenów wewnętrznych do 1800m³, zewnętrznych 1700m³
- Podajnik basenowy M pasuje do basenów wewnętrznych do 900m³, zewnętrznych 850m³

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>