

# Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 3" GW x GZ 25bar typ 104 VA (0403054)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typ                        | 104 VA             |
| Materiał                   | mosiądz            |
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana          |
| Obsługa                    | dźwignia           |
| Kolor uchwyty              | czerwony           |
| Materiał rączki            | stal nierdzewna    |
| Materiał kuli              | chromowany mosiądz |
| Materiał obudowy           | mosiądz            |
| Materiał uszczelnienia     | PTFE               |
| Połączenie                 | GW x GZ            |
| Zakres temperatur          | -20°C - 120°C      |
| Ciśnienie                  | 25 bar             |
| Rozmiar                    | 3"                 |

## WYMIARY

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 128.8 mm |
| F-1  | 27.5 mm  |

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 27.5 mm |
|-----|---------|


|    |          |
|----|----------|
| Lb | 164,7 mm |
|----|----------|

|   |          |
|---|----------|
| R | 279.5 mm |
|---|----------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 75 mm |
|-----|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 3 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDo-1 | 3 " |
|-------|-----|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>