

**Złączek przejściowa krótka POM  
10 mm x 1/4" tuleja x GZ 16bar  
czarny WRAS typ Aquaspeed  
(7029743)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Aquaspeed |
|-----|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | POM |
|----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | WRAS |
|----------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Połączenie | tuleja x GZ |
|------------|-------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Rozmiar | 10 mm x 1/4" |
|---------|--------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 41 mm |
|---------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 20,5 mm |
|--------------|---------|

|      |           |
|------|-----------|
| Waga | 0.0052 kg |
|------|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

## Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

