

**Profec Wodomierz mosiądz 2
1/2" GZ 16bar 0,1A 15m³/h
DN50 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892311)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	TL multi jet
-----	--------------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Połączenie	GZ
------------	----

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	30 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	15 m ³ /h
-------------------	----------------------

DN	2 "
----	-----

Rozmiar	2 1/2"
---------	--------

Pulse option	100 ltr
--------------	---------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	280/300 mm
---------	------------

DN	50
----	----

Szerokość	125 mm
-----------	--------

Średnica	2 "
----------	-----

WYMIARY

H	172 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02



bevo
bringing water to life

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>