


**Profec Nr. 241 Redukcja  
mosiądz 1 1/2" x 1/2" GZ x GW  
30bar (0708870)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GZ x GW |
|------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 241 |
|--------------|---------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 1 1/2" x 1/2" |
|---------|---------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 30 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

## WYMIARY

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 15.5 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 21.5 mm |
|-----|---------|


|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 49 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 29 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 29 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDo-2 | 1 1/2 " |
|-------|---------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>