

# Profec Obejmy zaciskowe stal ocynkowana 32 mm x 35 mm typ W1 Super 20 mm (0465036)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |    |
|-----|----|
| Typ | W1 |
|-----|----|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | stal |
|----------|------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
|----------------------------|------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Materiał (opaska) | stal ocynkowana |
|-------------------|-----------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Śruba i nakrętka | stal 8.8 |
|------------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Materiał Śruba | stal |
|----------------|------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Super |
|-----|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 32 mm x 35 mm |
|---------|---------------|

|       |  |
|-------|--|
| Śruba |  |
|-------|--|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 20 mm |
|-----------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość śruby | 50 mm |
|---------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Grubość | 0.8 mm |
|---------|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Solidne sworznie pałaka i spawy Multi Spot sprawiają, że są to najlepsze Super obejmmy.

**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>