

**Złączk przejściowa krótka POM**  
**12 mm x 3/8" tuleja x GZ 14bar**  
**czarny WRAS typ Aquaspeed**  
**(7029746)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Aquaspeed |
|-----|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | POM |
|----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | WRAS |
|----------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Połączenie | tuleja x GZ |
|------------|-------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Rozmiar | 12 mm x 3/8" |
|---------|--------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 45,5 mm |
|---------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 24,2 mm |
|--------------|---------|

|      |           |
|------|-----------|
| Waga | 0.0073 kg |
|------|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 14 bar |
|-----------|--------|

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

