

# Przepływomierz PVC-U DN20 x 25 mm x 25 mm KW 10bar transparentny typ DFM 185 100-1000 l/h (7017098)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | transparentny |
|-------|---------------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | DFM |
|-----|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 40 °C |
|-------------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Zakres przepływu | 100 - 1000 l/h |
|------------------|----------------|

|    |       |
|----|-------|
| DN | 3/4 " |
|----|-------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Rozmiar | DN20 x 25 mm x 25 mm |
|---------|----------------------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 185 |
|-----|-----|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 185 mm |
|---------|--------|

## WYMIARY

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Długość instalacji | 191 |
|--------------------|-----|

# Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>