

**Profec Przepustnica
motylkowa żeliwo sferoidalne
(GGG40) powłoka epoksydowa
DN100 kołnierz 10bar DN100
niebieski PN6/10/16 typ 600
(0401853)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	600
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czarny
Materiał rączki	żeliwo ciągliwe
Materiał zawór	z żeliwa sferoidalnego
Materiał trzpienia	stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	EPDM
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	kołnierz
Kołnierz	PN6/10/16
Zakres temperatur	0°C - 90°C
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	DN100

DN 100

Szerokość 52 mm

Wysokość 351 mm

Torque 30 Nm

Otwór na śrubę 18 mm

Ilość otworów 8

WYMIARY

Długość budowy din 3202 k1, iso 5752


W-1 52 mm

PCD 170/180 mm

Ct-1 228 mm

R 260 mm

W-2 104 mm



Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>