

**DAB Hydrofor technopolimer 1
1/4" GW 12bar 9,4A 230VAC
czarno-zielony typ ESYBOX
MAX M45/120 (7043941)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-zielony
-------	----------------

Materiał	technopolimer
----------	---------------

Obudowa pompy	technopolimer
---------------	---------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Maks. Wys. Pod.	80 m
-----------------	------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Wysokość	613 mm
----------	--------

Maks. przepływ	17.4 m ³ /h
----------------	------------------------

Maksymalna temperatura otoczenia	55 °C
-------------------------------------	-------

Ciśnienie	12 bar
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	400 x 380 x 800 mm
--------------------------------------	--------------------

Typ	ESYBOX MAX M45/120
-----	--------------------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Waga	29 kg
------	-------

Prąd	9,4 A
------	-------

WYMIARY

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

Długość	384 mm
---------	--------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------




Lb-2	613 mm
------	--------

Szerokość	375 mm
-----------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2	1 1/4 - 2 "
-------	-------------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera samozasysającą pompę wielostopniową, elektronikę inwertera sterującego, czujniki ciśnienia i przepływu, wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości. Zintegrowany 2-litrowym naczyniem przeponowym oraz zawór zwrotny z wkładem.

- Nastawa ciśnienia regulowana od 1 do 12 bar.

- Maks. ciśnienie wlotowe: 5 bar.
- Montaż: stała pozycja pionowa, dostępny jest 4-pompowy system modułowy z dodatkowym zestawem do podłączenia ESYDOCKS.
- Stacja dokująca nie jest dołączona i jest wymagana do działania zestawu.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>