

Hunter Dysza tworzywo sztuczne GW 1,0 - 3,0bar 0°-360° niebieski typ Fixed PRO 5F (7032601)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	GW
------------	----

Ciśnienie	1,0 - 3,0 bar
-----------	---------------

Rek. ciś.	2.1 bar
-----------	---------

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Fixed PRO
-----	-----------

Wydajność	0,07 - 0,12 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	1,20 - 2,10 l/min
-----------	-------------------

Typ	5F
-----	----

Zakres sektora	0°-360°
----------------	---------

Kąt	0°
-----	----

Promień	1,1 - 1,8 m
---------	-------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najbardziej niezawodnego i dokładnego rozwiązania do natryskiwania łukiem stałym.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>