

# Profec Czwórnik PVC-U 20 mm KW 16bar szary (0110375)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 20 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 27 mm |
|------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 20 mm |
|-------|-------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-4 | 20 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 25 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 25 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-3 | 25 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-4 | 25 mm |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>