

**Profec Wąż spiralny ssawny  
PVC 63 mm x 74,9 mm 4bar  
0.9bar szary 50m typ Polar  
(7006961)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Polar |
|-----|-------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -30°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 63 mm x 74,9 mm |
|---------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 50 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 63 mm |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 74,9 mm |
|--------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Promień gięcia | 240 mm |
|----------------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 1350 g/m |
|------|----------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 11 bar |
|-----------------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Podciśnienie | 0.9 bar |
|--------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 4 bar |
|-----------|-------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Grubość ścianki | 5,95 mm |
|-----------------|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wytrzymały. Najlepszy wąż do niskich temperatur.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>