


**Profec Nr. 300 Zaślepka  
sześciokątna żeliwo czarne 1  
1/2" GW 25bar DVGW (1130008)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | żeliwo czarne |
|----------|---------------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 300 |
|--------------|---------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/2" |
|---------|--------|


## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 20 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| H | 28 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 55 mm |
|-----|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
|-------|---------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>