

# Profec Manometer 63 mm utvändig gänga 0 - 10bar svart type torr botten uppkoppling 1/4" (0850010)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | torr |
|-----|------|

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Bourdon rör | kopparlegering upp till 40 bar, fosforbrons från 60 bar |
|-------------|---------------------------------------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Materialfönster | polykol |
|-----------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Anslutningsnippel | mässing |
|-------------------|---------|

|             |      |
|-------------|------|
| Materialhus | stål |
|-------------|------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Anslutningstyp | botten uppkoppling |
|----------------|--------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | utvändig gänga |
|------------|----------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Anslutning | 1/4 " |
|------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Noggrannhetklass | 1.6 % |
|------------------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Låda | 63 mm |
|------|-------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Psi skala | 0 - 150 psi |
|-----------|-------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Skala | 0 - 10 bar |
|-------|------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Skala | 0 - 10,0 bar |
|-------|--------------|

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>