

**Tryckavlastningsventil  
mässing 1 1/4" invändig gänga  
16bar type med  
mässingstätning (0404032)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Typ | med mässingstätning |
|-----|---------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Packningsmaterial | mässing |
|-------------------|---------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Justerbart tryck | 1 - 10 bar |
|------------------|------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 1 1/4" |
|---------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| S | 55 mm |
|---|-------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 155 mm |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| F | 13 mm |
|---|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Justerbar 1 - 10 bar.

**Genererad den: 04/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>