

**Flotide Poolpump 50 mm / 1
1/2" metrik/imperial
limkoppling 4,7A 230VAC svart
type SS 100 med RCD propp
(7043354)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	rostfritt stål 316
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	211 mm
Höjd	340 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IPX5
Typ	SS 100
Kapacitet	15,2 m ³ /h
Uteffekt	1,00 Hk
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Längd	552 mm
Vikt	9.09 kg
Effekt	0.56 kW

Ampere 4,7 A

Ljudnivå 65 dB

BEP Capacity 12



BEP Head 4.5

DIMENSIONER

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



PRODUKTINFORMATION

Pumpen är konstruerad för medelstora hemmapooler. Låg energiförbrukning, tyst körning.

Egenskaper:

- Anslutning: metrisk/imperiell limmuff
- Transparent lock för enkel kontroll

- NSK-lager
- Isolering: Klass B
- IP55-skydd
- Inbyggt termiskt skydd
- Levereras med metrisk och imperiell Union-koppling
- Levereras med RCD differentialplugg
- UK/DIN-plugg ingår

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>