

Profec Kulventil med 3 komponenter rostfritt stål 316 2 1/2" invändig gänga 69bar (0090959)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	69 bar
-------	--------

Storlek	2 1/2"
---------	--------

DIMENSIONER

Lb	159 mm
----	--------

ØDi-1	2 1/2 "
-------	---------

ØDi-2	2 1/2 "
-------	---------

F-1	30.3 mm
-----	---------

F-2	30.3 mm
-----	---------

Ct-1 118 mm

R 230 mm

ØDf 65 mm



PRODUKTINFORMATION

Fullt flöde.

Genererad den: 23/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>