

Pentair Sandfilter glasfiberförstärkt polyester 2" invändig gänga 3,5bar blå type F-30S8-NEOCPPRO (7025517)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-30S8-NEOCPPRO
Storlek	2"
Diameter	762 mm
Vikt	31.8 kg
Sand	275 kg
Filteryta	0.45 m ²
Max flow rate	22 m ³ /h
Max poolvolym	110 m ³

DIMENSIONER


Blanches	30
E	271 mm

A 1055 mm

B 610 mm

C 1101 mm

D 498 mm



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garanti-period: Tank 10 år

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>