

Profec Kulventil med 1 komponent rostfritt stål 316 1" invändig gänga 69bar lätt (0090896)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	1-delt
------------------	--------

Modell	lätt
--------	------

Materialhus	rostfritt stål 304
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

Flow	reduced
------	---------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	69 bar
-------	--------

Storlek	1"
---------	----

Längd	71 mm
-------	-------

DIMENSIONER

Lb	69,5 mm
----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

F-1	16 mm
-----	-------

F-2	16 mm
-----	-------

Ct-1	50 mm
------	-------

R	110 mm
---	--------

ØDf	15 mm
-----	-------



Genererad den: 23/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>