

**Sug- och tryckslang gummi 102  
mm x 118 mm x 8,0 mm 7bar  
0.7bar svart 40m type Spiral  
(0520887)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | Spiral |
|-----|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | gummi |
|----------|-------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatur intervall | -40°C - 70°C |
|----------------------|--------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Sprängtryck | 21 bar |
|-------------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 7 bar |
|-------|-------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Storlek | 102 mm x 118 mm |
|---------|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Längd | 40 m |
|-------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Inner Ø | 102 mm |
|---------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Yttre Ø | 118 mm |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Böjradie | 508 mm |
|----------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Vikt | 4590 g/m |
|------|----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Inner Ø | 4 " |
|---------|-----|

|               |      |
|---------------|------|
| Vägg tjocklek | 8 mm |
|---------------|------|

# PRODUKTINFORMATION

Utan hylsor, slät insida och utsida, förstärkt med ståltråd.

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>