

# Kulventil mässing 32 mm spänn 25bar type 4100 (7022370)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 4100 |
|-----|------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Handtagsmaterial | rostfritt stål |
|------------------|----------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Anslutning | spänn |
|------------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Max temperatur | 120 °C |
|----------------|--------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | -20 °C |
|-------------------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 25 bar |
|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 32 mm |
|---------|-------|

## Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>