

# NaanDan Spridare med stick plast push-in x konisk F 1,3L/h vit type Click Tif, PC CNL (7020608)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Typ           | Click Tif, PC CNL  |
| Material      | plast              |
| Anslutning    | push-in x konisk F |
| Öppningstryck | 0,8 - 0,3 bar      |
| Rek. tryck    | 1 - 4 bar          |
| Färg          | vit                |
| Flow          | 1,3 L/h            |

## PRODUKTINFORMATION

Insatsen för ClickTif online knappspridare förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 0,8 bar.

Stängningstryck: 0,3 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,8 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

För montering på PE40-rör, stansa 3 mm hål.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: perfekt för pulsbevattning i grödor som växer i tunnlar eller växthus så som jordgubbar, paprika, tomat, gurka, hallon, aubergine, osv. Konanslutningen ger möjlighet att använda flera utloppsanslutningar med 2, 4 eller 8 utlopp för att dela flödet från spridaren.

Användning av insatser med flödesreglerad labyrint rekommenderas.

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>