

# Profec Kulventil PP 32 mm x 1" spänn x utvändig gänga 10bar svart type Safe 502 (0707368)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 502 |
|-----|----------|

|          |    |
|----------|----|
| Material | PP |
|----------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Handtagsmaterial | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |    |
|-------------|----|
| Materialhus | PP |
|-------------|----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Packningsmaterial | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Anslutning | spänn x utvändig gänga |
|------------|------------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|         |            |
|---------|------------|
| Storlek | 32 mm x 1" |
|---------|------------|

## DIMENSIONER

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 147 mm |
|----|--------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 32 mm |
|-------|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDo-1 | 1 " |
|-------|-----|

Ct-1 70 mm

R 53 mm

ØDf 25 mm



## PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>