

Profec 2-delad kulventil rostfritt stål 316 3/8" invändig gänga 64bar DIN3202-M3 (7034104)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

DIN Standard	DIN3202-M3
--------------	------------

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	3/8"
---------	------

DIMENSIONER

Lb	60 mm
----	-------

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "


F-1 12.3 mm

F-2 12.5 mm

Ct-1 47 mm

R 100 mm

ØDf 12.5 mm



Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>