

**Itap Tryckreduceringsventil  
mässing förnicklad 2 1/2"  
invändig gänga 25bar DN65  
type Europress 143 (0410851)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Europress 143 |
|-----|---------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Ytbehandling | förnicklad |
|--------------|------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Membranmaterial | mässing |
|-----------------|---------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sätessmaterial | rostfritt stål 303 |
|----------------|--------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Manometeranslutning | 1/4 " |
|---------------------|-------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatur intervall | 0°C - 80°C |
|----------------------|------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Fabriksindställning | 3 bar |
|---------------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 25 bar |
|-------|--------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Kapacitet | 22,8 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|------------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 2 1/2" |
|---------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 147 mm |
|-------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

|      |        |
|------|--------|
| Höjd | 267 mm |
|------|--------|

Utløppstryck

1 - 6 bar

**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>