

**Profec Ultraljudsmätare för  
vatten rostfritt stål 304 DN300  
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery  
blå CE/MID type Class 2  
(7043532)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	Class 2
Material	rostfritt stål 304
Godkännande	CE/MID
Anslutning	DIN fläns
Puls	100 L
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Anslutningsmöjligheter	2-wire puls & 2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Volt	3.6V Li-battery
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Max temp.	50 °C
Flänsmaterial	kolstål
Storlek	DN300
Q1 ISO 4064 (2005)	2.5 m <sup>3</sup> /h
Q3 ISO 4064 (2005)	1000 m <sup>3</sup> /h

Q4 ISO 4064 (2005) 1250 m<sup>3</sup>/h

Längd 500 mm

Bredd 445 mm

## DIMENSIONER

H 575 mm

Installationslängd 450

**Genererad den: 09/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>