

**Kripsol Poolpump 50 mm
limsocket 3,4/2A 400VAC svart
type KSE 100 T1 IE3 1HK
(7009823)**



KRIPSOL®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	rostfritt stål 316
Anslutning	limsockel
Max temperatur	50 °C
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Max arbetstryck	2,5 bar
Förpacknings dimensioner L/B/H	650 x 255 x 330 mm
Motor RPM	2850
Typ	KSE 100 T1 IE3
Kapacitet	15,4 m ³ /h
Uteffekt	1 Hk
MWC	18 m
Storlek	50 mm

Längd 550 mm

Volt 400VAC

Vikt 13.5 kg



Effekt 0.75 kW

Ampere 3,4/2 A

Ljudnivå 60.8 dB

DIMENSIONER

A 550 mm



PRODUKTINFORMATION

Kripsol Koral KSE är en optimerad och supertyst pump som är lämplig för privata pooler upp till 177 m³

Funktioner:

- Anslutning: inkl. 50mm eller 60mm unioner
- Synligt internt förfilter, enkel åtkomst
- Korrosionsbeständig & Noryl-impeller

- Dubbel avtappning, enkel öppning
- Lämplig för användning till saltvatten

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>